

Ha recibido este folleto informativo porque su dentista, ortodoncista o cirujano le ha recomendado que se someta a una intervención de regeneración ósea guiada (GBR) como parte del tratamiento de su defecto óseo dental.

¿Qué es la regeneración ósea guiada (GBR)?

Los dientes se mantienen en su lugar en la mandíbula mediante el hueso y las encías. Por muchas razones diferentes, el hueso que sostiene los dientes en su lugar se puede romper o debilitar y sea necesaria su reparación. Las encías también pueden resultar dañadas por una infección o una lesión. Para que los dientes se mantengan sanos y estables, se utiliza la regeneración ósea guiada (GBR) para contribuir a cicatrizar el hueso o las encías.

¿Qué es Striate+™?

Striate+™ es un tipo de parche utilizado en la GBR. Striate+™ forma una capa protectora sobre la zona de tratamiento mientras se genera hueso nuevo.

Striate+™ está hecho de colágeno. El colágeno es una sustancia común en los seres humanos que se encuentra principalmente en la piel, los huesos, los músculos y los tendones. Striate+™ se compone de colágeno procedente de cerdos y ha sido tratado para que su uso sea seguro en personas.

El parche Striate+™ se implanta en la encía durante la intervención y se habrá disuelto por completo unos 6 meses después del tratamiento de GBR. Se le ha entregado una tarjeta de implante para el paciente con el fin de que la conserve. Incluye el número de lote, por si desea obtener más información acerca de su implante. Guarde la tarjeta de implante para el paciente en un lugar seguro para consultarla, si fuera necesario. Tendrá que conservar la tarjeta de implante para el paciente durante 1 año después de su tratamiento. Su dentista tratante también guarda un registro del número de lote de su implante. A continuación se describen los símbolos utilizados en la tarjeta de implante para el paciente.

¿Qué podría esperar después de mi tratamiento?

Su dentista le proporcionará instrucciones acerca de cómo actuar después de su tratamiento de GBR. El objetivo es mantener la zona de tratamiento limpia y sin molestias mientras cicatriza. Esto puede implicar el uso de un enjuague bucal medicado, instrucciones específicas sobre la forma y el momento de cepillarse los dientes o evitar ciertos alimentos o bebidas. Es muy importante que siga con atención las instrucciones que le proporciona su dentista.

¿Existe algún riesgo en el uso de Striate+™?

Existen muy pocos riesgos relacionados con el uso del parche Striate+™. Striate+™ no se debe utilizar en personas alérgicas al colágeno o al cerdo. Estas alergias son muy infrecuentes. Sin embargo, si le preocupa, puede solicitar más información a su dentista. El parche Striate+™ se puede retirar si es necesario.

¿Existe algún riesgo al someterse a un tratamiento de GBR?

Como cualquier otra cirugía, la GBR puede implicar algunos riesgos, como la infección, el dolor, el sangrado o la hinchazón. Estos riesgos no suelen ser graves y su dentista puede proporcionar información acerca de estos riesgos y cómo evitarlos. En ocasiones, la herida se puede abrir un poco y dejar al descubierto el parche Striate+. Si esto ocurre, debe ponerse en contacto con su dentista para que le indique cómo actuar. Algunas afecciones médicas pueden afectar a la cicatrización después de la GBR, como por ejemplo:

- diabetes, enfermedades autoinmunitarias;
- uso de warfarina/medicación anticoagulante;
- medicación antiinflamatoria;
- radioterapia previa; o
- fumar en exceso.

Striate+™ Folleto de información al paciente

Se sabe que fumar en exceso afecta a la cicatrización normal. Su dentista le puede recomendar que deje de fumar o que reduzca la cantidad que fuma antes de someterse a una GBR.

Es importante que informe a su médico de cualquier problema de salud que tenga, así como toda la medicación que toma, antes de someterse a la intervención.

Striate+™ es seguro para la RM (resonancia magnética), ya que se compone de materiales no conductores de electricidad, no metálicos y no magnéticos.

Solicitud de ayuda

Si experimenta algún síntoma que le preocupe, póngase en contacto con su dentista inmediatamente. Este le indicará la mejor forma de tratar sus síntomas y, si es necesario, tomar alguna otra medida.

Cualquier reacción grave a Striate+™ se debe notificar al distribuidor:

BioHorizons

2300 Riverchase Center
Birmingham AL 35244 USA
www.biohorizons.com

Otros contactos:

Fabricante:

Orthocell Ltd

Building 191 Murdoch University
South Street, Murdoch WA 6150
Australia

Correo electrónico:
info@orthocell.com.au

Representante autorizado europeo:

MDSS GmbH

Schiffgraben 41, 30175 Hannover, DE

Correo electrónico:
info@mdssar.com

Teléfono: +49 511 6262 8630

Representante autorizado suizo:

MDSS CH GmbH

Laurenzenvorstadt 61, 5000 Aarau CH

Correo electrónico:
info@mdssch.com

Teléfono: +

Importador europeo:

MedEnvoy Global BV

Prinses Margrietplantsoen 33 - Suite 123
2595 AM, The Hague
NL

Teléfono: +31 70 326 2148

Importador suizo:

MedEnvoy

Gottharstrasse 28
6302, Zug
CH

Teléfono: +41 41 562 01 42

Símbolos utilizados en la tarjeta de implante para el paciente



Fabricante



Nombre del producto



Código de lote



Identificador único de dispositivo



Fecha de implantación



Centro o profesional asistencial



Nombre del paciente



Dirección del sitio web del fabricante